



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№77.16.16.000.М.007825.10.15

от 27 октября 2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: основное общее образование, среднее общее образование, основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена), дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для взрослых и детей; ГБПОУ ТК № 34; 115230, г. Москва, ЮАО, Нагатинская улица, дом 4, корп.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 34"

(ИНН:7724295383, ОГРН:1057724024115)

Юридический адрес: 115230, г. Москва, ЮАО, Нагатинская улица, дом 4, корп.1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.3.2201-07 Изменение № 1 к СанПиН 2.4.2.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.3.2554-09 "Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.3.2841-11 "Изменения № 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заявление № 24-04107-2 от 28.09.2015, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №77.16.05.М.004957.10.15 от 23.10.2015; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №1605-05131/ВД от 23.10.2015

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Южному административному округу г. Москвы

№2656564





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

в Южном административном округе города Москвы

Ореховый бульвар, 26/2, Москва, Россия, 115682

телефон: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, E-mail: info@sen-ua0.ru.

ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772402001

Акт

Санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 1605-05132/132

Дата 23.10.2015

На основании поручения ТОО РПН в ЮАО от 28.09.2015г. № 24-02065

Заявитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж №34»

юридический адрес: 115230 г. Москва, Нагатинская улица, дом 4, корпус 1

фактический адрес: 115230 г. Москва, Нагатинская улица, дом 4, корпус 1.

Заявленный вид деятельности : образовательная - основное общее образование, среднее общее образование, основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена), дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для взрослых и детей.

Осуществляемый в ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж №34».

Фактический адрес: 115230, г. Москва, Нагатинская улица, дом 4, корпус 1.

Обследование проведено заведующей ОГДиП Лесничук Г.П. в присутствии инженера Савельевой О.Ю. 21.10.2015года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности (работ, услуг), продукцию
Имеется, №77.01.16.000.М.006515.10.12 от 22.10.2012 года, выданное ТУ РПН по городу Москве

Лицензия на вид деятельности (сертификат на работы, услуги)
№036076 от 06.04.2015г. Департамента образования г.Москвы бессрочно.

Форма собственности помещений организации: свидетельство о государственной регистрации права №77-77-05/065/2006-428 от 07.11.2006.

Участок колледжа.

Площадь - 14077м², благоустроен, полностью огорожен, озеленен(клумбы , газон, деревья, кустарник) до 40%, оборудованы 2 спортивные площадки, хозяйственная зона с отдельным въездом и площадкой для сбора мусора. Состояние оборудования удовлетворительное.

Искусственное освещение имеется
Санитарное содержание участка удовлетворительное

Здание колледжа.

Здание: 4-х этажное (учебный корпус), 2-х этажное (производственный корпус), соединенные теплым переходом, построенное по типовому проекту в 1974 году, капитального ремонта не было, в 2010 году проведена частичная замена водопроводно-канализационных труб, оконных рам в производственном корпусе, ежегодно проводится выборочный косметический ремонт помещений.

Вместимость: по проекту 560 учащихся, по согласованию с Госсанэпиднадзором (для приспособленных помещений) не требуется, фактическая 510 учащихся (15-20 лет).

Набор помещений полный, неполный (нужное подчеркнуть, отсутствующее или недостающее вписать) _____

Гардеробы: размещение и площадь размещены на 1-м этаже, площадь в соответствии с проектом для персонала имеются

Оборудование- вешалками оборудованы, ячейками для обуви, банкетками имеются, приспособлениями для очистки обуви перед входом в здание

Учебные помещения:

Количество кабинетов –25, учебных мастерских– 11 (швейных-2, парикмахерское дело - 9).

Площадь не соответствует норме
в классных комнатах (каких) -----
в лабораториях (каких) -----
в кабинетах (каких) -----

Санитарное состояние и содержание учебных кабинетов и мастерских- в целом удовлетворительное, но в кабинете №111 необходима замена наливного пола, покрытие разрушено, травмоопасно, в настоящее время кабинет не эксплуатируется.

Учебные мастерские оборудованы по назначению. Рабочие места парикмахеров оборудованы креслами, туалетными столиками, раковинами для мытья волос. Инструменты, пеньюары для работы приобретаются самими учащимися, до и после занятий проводится предстерилизационная очистка и стерилизация инструментов под руководством преподавателей. Дез. средств достаточно. Остриженные волосы утилизируются по договору с ООО «Пелар».

Спортивный зал - площадью 136м², оснащен по назначению (шведскими стенками, канатами, матами, скамейками, баскетбольными щитами, мячами), радиаторы отопления, окна, лампы дневного света имеют защитные ограждения. Состояние оборудования удовлетворительное. При зале оборудованы по назначению раздевалки, санузлы и душевые, находятся в удовлетворительном состоянии.

Рекреации

Площадь на одного учащегося площадь в соответствии с проектом.

Использование площади рекреаций не по назначению (для учебных помещений, для проведения занятий по физкультуре, для других целей, каких) - не используются

Санитарное состояние и содержание - удовлетворительное.

Санузлы:

Наличие на каждом этаже отдельных для мальчиков и девочек - имеются на 1-2-3 этажах
соответствие количества санприборов норме: соответствует. Исправность санприборов - в рабочем состоянии

Наличие комнат гигиены девочек нет, закрытых кабин оборудованы, санузлов для персонала имеются

Санитарное состояние и содержание санузлов удовлетворительное.

Наличие специально выделенного уборочного инвентаря имеется

Пищеблок - столовая сырьевая, имеет набор помещений в соответствии с проектом, обеденный зал на 140 посадочных мест, холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Не оборудованы воздушные разрывы от моечных ванн по цехам. Нет овощерезки для приготовления салатов. В посудомоечном отделении не функционирует 1 моечная ванна для посуды. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Питание учащихся (обеда) организует ЗАО КДП по госконтракту. В обеденном зале с 21.10.15г. установлена буфетная стойка, в продаже выпечка без крема, соки в мелкой расфасовке, негазированная питьевая вода.

Питьевой режим для учащихся организован, в учебных мастерских, кабинетах, в обеденном зале установлены кулеры с питьевой водой, одноразовые стаканчики.

Санитарно-техническое состояние здания.

Тип отопления централизованное водяное

Состояние микроклимата (температура, относительная влажность) температура +21+22⁰С, относительная влажность 42-43%
Наличие фильтров, увлажнителей в системе воздушного отопления нет

Вытяжная вентиляция - естественная в кабинетах, естественная канальная в сан.узлах, душевых, вытяжная – на пищеблоке, в кабинете химии, в рабочем состоянии.

(где, исправность)

Осуществление технического контроля за эксплуатацией систем отопления и вентиляции по договору с ООО . исправны 25.03.15г.

(ксм, когда, результаты)

Наличие, исправность и использование фрамуг (форточек) для проветривания учебных помещений имеются, в рабочем состоянии.

рекреаций имеются по одной фрамуге

Соблюдение установленного режима проветривания учебных помещений и рекреаций соблюдается

Естественное освещение:

наличие учебных помещений с недостаточным естественным освещением нет
(какие, причина)

Какие солнцезащитные шторы в учебных помещениях тканевые, жалюзи

их использование по назначению по назначению (где)

наличие затемняющих штор нет

их нерабочее положение в расшторенном виде

Искусственное освещение:

Тип освещения (люминесцентное, лампы накаливания)

тип светильников ЛБ-40, ЛД- 80, у швейных машинок установлено местное освещение.

Уровень освещенности в лк в учебных и др. помещениях на рабочих местах 310- 350- 490 Лк

Местное освещение классных досок - не оборудовано, уровень искусственной освещенности на поверхности классных досок в кабинетах занижен, составляет 120-150 люкс.

Запас электроламп имеется

Хранение люминесцентных ламп:

запаса в кладовом помещении, неисправных в специально выделенном месте в кладовой

место сдачи неисправных люминесцентных ламп по договору с ООО НПП «Экотром»

Цвет окраски стен и оборудования светлых тонов

Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное

Водоснабжение и канализация:

Наличие горячего водоснабжения (полное, на отдельных этажах)

Отмечаются ли перебои с подачей холодной, горячей воды нет

Отмечаются ли частые аварии на канализационной системе - нет.

Состояние сантехприборов удовлетворительное

Состояние подвальных помещений, затопление - не затопливаются

Учебный режим.

Профиль обучения – образовательная и дополнительная образовательная деятельность для учащихся колледжа по профилю основных профессиональных образовательных программ учреждения (парикмахерское искусство, модельер-художник, портной, визажист-стилист, швея, вязальщица трикотажных изделий), . Занятия проводятся в учебных кабинетах, мастерских. Обучение проводится в 1 смену. Начало занятий-9.00. Окончание - 16.00. Продолжительность занятий – 4 пары по 1,5 час. всех перемен 15 мин.- 20 минут. Дополнительные занятия проводятся с 17.00 до 19.30.

Расписание составлено с учетом гигиенических требований с учетом

Оборудование учебных помещений.

Обеспеченность столами, стульями (партами) по количеству обеспечены, мебель 1-го размера, в производственных мастерских установлены кресла, регулируемые по высоте.

Маркировка мебели имеется

Наличие гигиенических заключений (сертификатов) на вновь приобретенную мебель мебель не приобреталась

Расстановка мебели в учебном помещении (по отношению к окнам, расстояние между рядами столов, угол видимости доски и др.) соответствует санитарным требованиям

Использование скамеек, табуреток в учебных помещениях не используется

Состояние мебели удовлетворительное

Наличие нестандартной мебели нет

Состояние классных досок удовлетворительное, их цвет темно-зеленый,

высота нижнего края 80 см, наличие лотка имеется

Медпункт и организация медицинского обслуживания- кабинет врача, процедурный кабинет, стоматологический, площадь в соответствии с проектом, оснащены оборудованием в соответствии с требованиями, однако медпункт закрыт из-за отсутствия медсестры. В спортивном зале, мастерских имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи учащимся.

Персонал учреждения.

Количество работающих 109, до 35 лет -25 человек, привиты против кори – 21, 4 человека в декретном отпуске, Прохождение персоналом медосмотров проводится в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04. 2011г.

соблюдение сроков – соблюдаются.

Наличие личных медицинских книжек единого образца имеются
гигиеническая аттестация персонала действительна до 2016 года.

Санитарное содержание помещений.

Обеспеченность уборочным инвентарем обеспечено в достаточном количестве
его маркировка промаркирован

Моющие средства в достаточном количестве, хранение упорядочено

Дезинфекционные средства –дезсредства («Максидез») в достаточном количестве, сертификат соответствия и свидетельство о государственной регистрации имеются, дезсредства хранятся в кладовой тех.персонала

Приготовление дезрастворов тех.персоналом, под контролем инженера, журнал учета дезсредств имеется.

(кем, где)

для обработки каких помещений используются сан.узлов, душевых, при проведении генеральной уборки

хранение в кладовой тех.персонала

Время проведения ежедневной влажной уборки учебных помещений, рекреаций, санузлов, вестибюля до и после занятий.

Частота проведения генеральной уборки ежемесячно, протирки стекол 2 раза в год,

протирки светильников 2 раза в год

Санитарные правила: **наличие, перечень:** СанПиН 2.4.2.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Организация дезинфекционных мероприятий (в соответствии с приказом Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 6 июля 1999г. № 100 "Об организации и проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы дезинфекционной деятельности")

Программа производственного контроля - имеется

Другие результаты санэпидэкспертизы:

К акту прилагаются документы:

1. договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции с ГУП МГЦД №01-187 эм от 01.01.2015г.;
2. договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО «НПП Экотром РБ» № 36-38/Щ от 24.04.2015г.
3. договор на вывоз ТБО с ЗАО «Замоскворечье» № 14-163 от 30.12.14.г;
4. договор на проведение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования с ООО «» №.
5. договор на проведение работ по техническому обслуживанию холодильного и торгово-технологического оборудования с ЗАО КДП.
6. журнал учета дез.средств имеется.
7. договор на утилизацию стриженных волос и ногтевой обрезки с ООО «Пелар» №В-69/16 (15-06 эм) от 20.01.15г.
7. Программа производственного контроля имеется, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований по выполнению ппк с ФФБУЗ в ЮАО в стадии оформления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленные виды деятельности, работ, услуг **соответствует**

СанПиН 2.4.2.1186.-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» .

