



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.16.16.000.М.007753.10.15** от **26 октября 2015 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих); основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена); дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для детей; ГБПОУ ТК № 34; г. Москва, ЮАО, Дербеневская улица, дом 14, кор. 4

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Технологический колледж № 34"**

(ИНН:7724295383, ОГРН:1057724024115)

Юридический адрес: 115230, г. Москва, ЮАО, Нагатинская улица, дом 4, корп.1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПин 2.4.3.2201-07 Изменение № 1 к СанПиН 2.4.2.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.3.2554-09 "Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.3.2841-11 "Изменения № 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заявление № 24-04105-2 от 28.09.2015, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №77.16.05.М.004940.10.15 от 22.10.2015; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №1605-05112/ВД от 22.10.2015

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Южному административному округу г. Москвы

№ **2656553**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Южном административном округе города Москвы
Ореховый бульвар, 26/2, Москва, Россия, 115682
телефон: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, E-mail: info@sen-uao.ru.
ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772443001

АКТ

Санитарно - эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 1605-05-112/ВД

22 / 10 2015г.

На основании поручения ТО У РПН в ЮАО от 28.09.15г № 24 - 02063

Заявитель: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж №34»**

юридический адрес: 115230, г. Москва, вл. Нагатинская, дом 4, корп.1

фактический адрес: 115114, г. Москва, вл. Дербеневская, дом 14, корп.4

заявленный вид деятельности (работ, услуг): Образовательная деятельность:

1. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

2. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена);

3. Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для детей;

На объекте: тип объекта: ГБПОУ ТК №34

по адресу: 115114, г. Москва, вл. Дербеневская, д. 14 корп.4

Обследование проведено 19.10.15г. экспертом Лесничук Г.П. в присутствии Савельевой О.Ю.
Санэпидзакключение о соответствии санитарным правилам объекта при вводе его в эксплуатацию не выдавалось

Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности (работ, услуг), продукцию №77.01.16.000.М.008238.12.12 от 29.12.2012г. Управление РПН по городу Москве

№, дата выдачи, кем выдано

Лицензия на вид деятельности (сертификат на работы, услуги)

№036076 от 06.04.2015г. Департамент образования города Москвы, срок действия - бессрочно

№, дата выдачи, кем выданы

Форма собственности помещений организации: свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление №77-77-05/065/2006-429 от 09.06.2012г.

договор аренды помещения: наличие, дата, №, арендодатель

Участок.

Площадь до 0.5 га, 0.5 - 1 га, более 1 га (нужное подчеркнуть).

Благоустройство благоустроен, в т. ч.

ограждение: полное, неполное, отсутствует, разрушено (нужное подчеркнуть)

озеленение: деревья, кустарники, газон 50% от общей площади участка

спортивные площадки: количество 1 оборудование - достаточное, состояние удовлетворительное (нужное подчеркнуть),

Хозяйственная зона имеется, оборудована, отдельный въезд оборудован, твердое покрытие асфальтовое, мусоросборники с крышками имеются - 2

санитарное состояние и содержание удовлетворительное

Искусственное освещение имеется (прожектора на здании, уличные столбы)

Санитарное содержание участка удовлетворительное

Здание.

Типовое, приспособленное (нужное подчеркнуть), 3-х этажное, год постройки - 1898г. Капитальный ремонт здания с реконструкцией для образовательного учреждения (ПТУ) проводился в 1974г. Текущий ремонт проводится ежегодно.

Вместимость: по проекту 400, по согласованию с Госсанэпиднадзором - , фактическая **306**

Набор помещений полный, неполный (нужное подчеркнуть, отсутствующее или недостающее вписать)

Гардеробы: размещение и площадь - на 1-м этаже, площадь в соответствии с проектом для персонала имеется отдельная раздевалка

Оборудование вешалками оборудованы, ячейками для обуви нет, банкетками - имеются, приспособлениями для очистки обуви имеются при входе в здание

Учебные помещения:

Количество кабинетов 15, 2 лаборатории профессионального цикла, мастерских - нет, 1 кабинет информатики, 2-ой кабинет по спец.предмету – компьютерная обработка документов, спортивный зал 1.

Санитарное состояние и содержание учебных помещений удовлетворительное

Спортивный зал: 1

Площадь 77,0 м², высота 3,55м

Вентиляция приточная, вытяжная общая, местная (нужное подчеркнуть).

Температура воздуха, относительная влажность соответствуют санитарным требованиям (температура + 18,0°С, влажность воздуха 43%)

Приспособления для защиты от травм (на отопительных, осветительных приборах, окнах) имеются,

Санитарное состояние и содержание спортивного зала удовлетворительное

Состояние оборудования удовлетворительное.

Освещенность в лк 200 Лк (на полу)

Наличие при спортзале снарядной, раздевалок для мальчиков и девочек - имеются

их состояние и оборудование удовлетворительное

наличие санузла имеется, душевых имеются, их состояние и содержание удовлетворительное

Место проведения занятий по физкультуре при отсутствии спортзала -

Использование спортзала для проведения внеклассной работы по физвоспитанию учащихся - не используется

Рекреации:

Площадь на одного учащегося площадь в соответствии с проектом

Использование площади рекреаций не по назначению - не используются (для учебных помещений, для проведения занятий по физкультуре, для других целей, каких)

Санитарное состояние и содержание удовлетворительное

Санузлы:

Наличие на каждом этаже отдельных для мальчиков и девочек имеются,

соответствие количества санприборов норме: умывальников, унитазов, соответствует

Исправность санприборов в рабочем состоянии

Наличие закрытых кабин оборудованы, санузлов для персонала имеются

Санитарное состояние - удовлетворительное, содержание санузлов удовлетворительное.

Наличие специально выделенного уборочного инвентаря имеется

Пищеблок.

Столовая сырьевая, доготовочная, буфет-раздаточная (нужное подчеркнуть). Питание организовано по договору с ОАО «Объединённый комбинат школьного питания» СВАО

Размещение - на 1-ом этаже, отдельный вход с улицы -имеется

Количество мест в обеденном зале, исходя из площади -78, фактическое количество мест 78, обеспеченность мебелью по количеству мест - обеспечены

санитарно-техническое состояние всех помещений -удовлетворительное

Наличие умывальников и сушилок для рук с учетом числа посадочных мест -имеются

Санитарно-техническое состояние здания.

Тип отопления центральное водяное.

Состояние микроклимата (температура, относительная влажность) температура +21°С, относительная влажность 44%

Наличие фильтров, увлажнителей в системе воздушного отопления нет

Вытяжная вентиляция приточно-вытяжная - нет, естественная канальная в сан.узлах. исправна (где, исправность)

Наличие, исправность и использование фрамуг (форточек) для проветривания учебных помещений имеются, в рабочем состоянии . рекреаций имеются, в рабочем состоянии

Соблюдение установленного режима проветривания учебных помещений и рекреаций соблюдается

Естественное освещение:

наличие учебных помещений с недостаточным естественным освещением нет

Какие солнцезащитные шторы в учебных помещениях жалюзи, затемняющих штор нет

Искусственное освещение:

Тип освещения люминесцентное, тип светильников ЛБ-40, ЛБ-20

Уровень освещенности в лк в учебных и др. помещениях 300 - 500 Лк

Местное освещение классных досок оборудовано

Запас электроламп имеется

Хранение люминесцентных ламп:

запаса в кладовом помещении, неисправных в специально выделенном месте в кладовой

место сдачи неисправных люминесцентных ламп по договору с ООО НПП «Экотром»

Цвет окраски стен и оборудования светлых тонов

Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное

Водоснабжение и канализация:

Наличие горячего водоснабжения (полное, на отдельных этажах)

Отмечаются ли перебои с подачей холодной, горячей воды нет

Отмечаются ли частые аварии на канализационной системе не отмечаются

Состояние сантехприборов удовлетворительное

Состояние подвальных помещений, затопление удовлетворительное, не затапливаются

Учебный режим.

Профиль обучения ГБПОУ ТК №34 – СП-2 осуществляет подготовку специалистов **среднего профессионального образования по специальностям** – «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Туризм», «Право и организация социального обеспечения», «Коммерция (по отраслям); по **профессиям** – «секретарь-машинистка», «секретарь-стенографистка». Проводятся курсы по дополнительному профессиональному образованию по этим специальностям.

Осуществляются дополнительные общеобразовательные программы различной направленности («Колледж - территория надежд», «Узнай Москву», «Математика в жизни», «Военный исторический маршрут»). Занятия проводятся с 16-00 до 18-00 по 2 часа 2 раза в неделю, занимается 65 учащихся в 4 группах.

Количество смен обучения 1, количество классов, обучающихся во вторую смену нет

Время начала занятий в первую смену 9.00, время окончания занятий 15.45,

Режим обучения по 5-дневной учебной неделе,)

Продолжительность урока - 45 мин, всех перемен: 15 мин.,

Расписание составлено с учетом гигиенических требований - да

гигиенические требования не соблюдены -----

Соблюдение норм максимально-допустимой нагрузки учащихся - соблюдены с учётом факультативных занятий

Оборудование учебных помещений.

Обеспеченность столами, стульями (партами) по количеству обеспечены

по номерам обеспечены, маркировка мебели имеется

Наличие гигиенических заключений (сертификатов) на приобретенную мебель имеются

Расстановка мебели в учебном помещении (по отношению к окнам, расстояние между рядами столов, угол видимости доски и др.) проведена с учётом гигиенических требований

Количество номеров мебели в учебных помещениях (выборочно) 1- 2-х размеров

Использование скамеек, табуреток в учебных помещениях не используется

Состояние мебели удовлетворительное, наличие нестандартной мебели нет

Состояние классных досок удовлетворительное, их цвет темно-зеленый,

высота нижнего края 90 см, наличие лотка имеется

Соответствие компьютерных классов и их оборудования требованиям СанПиН

2.2.2./2.4.1340-03: - соответствует (2 компьютерных класса)

Медпункт и организация медицинского обслуживания.

Размещение медпункта на 1-м этаже, его состояние удовлетворительное

Наличие необходимого оборудования имеется, его состояние удовлетворительное

Количество медработников медсестры в настоящее время нет.

Проведение профилактических и углубленных медобследований проводятся по месту жительства.

В кабинетах имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Персонал учреждения.

Количество работающих 29, в т.ч. педагогов, мастеров 23, тех. персонала 3, др. -3
Прохождение персоналом медосмотров проводится в соответствии с приказом Минсоцраз-
вития России №302н от 12.04.2011г., в соответствии с национальным календарём привиты
против кори 6 человек, иммунизации против кори по возрасту подлежало 5 человек
соблюдение сроков соблюдаются

Наличие личных медицинских книжек единого образца имеются
гигиеническая аттестация персонала гигиеническая аттестация до 2016 - 2017г.

Санитарное содержание помещений.

Обеспеченность уборочным инвентарем обеспечены достаточно. промаркирован
Моющие средства имеются в достаточном количестве, хранение упорядочено
Дезинфекционные средства «Максидез», сертификат и св-во о госрегистрации имеются -
№RU.77.99.27.002.Е.007256.04.12 от 027.04.2012г., хранение в кладовой тех. персонала
Приготовление дезрастворов тех.персоналом, используют для обработки сан.узлов, при
проведении генеральной уборки, хранение в хоз.шкафах тех.персонала
Время проведения ежедневной влажной уборки учебных помещений до и после занятий,
рекреаций и санузлов во время уроков

Частота проведения генеральной уборки ежемесячно, протирки стекол 2 раза в год,
протирки светильников 2 раза в год

Санитарные правила: наличие, перечень: имеется СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального образования».

Организация дезинфекционных мероприятий (в соответствии с приказом Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 6 июля
1999г. № 100 "Об организации и проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы дезинфекционной деятельности")

Программа производственного контроля - имеется

Договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции с ГУП МГЦД №01-187 от
01.01.15г.;

Договор по вывозу ТБО с ЗАО АП «Замоскворечье» №14-163 от 30.12.14г;

Договор на вывоз ламп с ООО «НПП «ЭКОТРОМ РБ» №36038/Щ от 24.04.15г.

журнал учета дез.средств имеется №848 от 08.06.06г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности, работ, услуг **соответствует**

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования».

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей».

наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Настоящий акт санитарно – эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного
заключения

Заведующая ОГДиП

Лесничук Г.П.

Эксперты

Лесничук Г.П.

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась санитарно-
эпидемиологическая экспертиза объекта зам. директора по АХЧ Савельева О.Ю.

Я, Савельева О.Ю. подтверждаю факт проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы объ-
екта, Акт санитарно – эпидемиологической экспертизы получен